

DOVENIX

Antihelmíntico en solución inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición por ml:

Nitroxinil (sal de eglumina) 250 mg; excipiente, con etilglucamina para pH 6,5, c.s.

Propiedades farmacológicas

El nitroxinil es un antiparasitario del grupo de los fenoles sustituidos que actúa interfiriendo el metabolismo energético del parásito, produciéndose así su muerte. Actúa a nivel de la fosforilación oxidativa.

Interacciones e incompatibilidades

No debe mezclarse con soluciones de calcio.

Indicaciones y especies de destino

Antiparasitario eficaz en el tratamiento y control de los siguientes parásitos:

Ovino: Nematodos gastrointestinales: *Haemonchus contortus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum columbianum*; distomas: *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*.

Bovino: Nematodos gastrointestinales: *Haemonchus contortus*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*; distomas: *Fasciola hepatica*, *Fasciola gigantica*.

Contraindicaciones

No administrar en caso de insuficiencia renal.

Efectos secundarios

Como efectos secundarios, puede formarse un edema frío, en el punto de inoculación, que desaparece con rapidez. Asimismo, puede ocasionar procesos neuromusculares irreversibles y fallo cardiorrespiratorio, sin evidencia de efectos anticolinesterásicos.

Vía de administración

Subcutánea.

Posología

Ovino y Bovino: 0,40 ml/10 kg p.v. (equivalente a 10 mg de nitroxinil/kg p.v.).

- Repetir, si es necesario, con un intervalo superior a 4 semanas.
- La máxima dosis tolerada en ovejas y terneros es de 40 mg/kg p.v. Se recomienda administrar la dosis repartida en dos puntos de inoculación para disminuir la aparición de reacciones en el punto de inoculación.

Precauciones especiales

- No mezclar con ninguna otra preparación.
- Evitar derramarlo ya que tiñe la lana o el pelo de un color amarillo. Desaparece por lavado con hiposulfito sódico.

Tiempo de espera

Carne: 60 días.

Leche: No usar.

Modo de conservación

Conservar en lugar fresco, protegido de la luz y de las heladas.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco con 250 ml.

Reg. N°

0168 ESP